



2.STĀVA TELPU TABULA		
TELPA Nr.	NOSAUKUMS	m2
201	Mācībspēku telpa	26,3
202	Profesora kabinets	16,5
203	Profesora kabinets	15,5
204	Katedras vadītāja kabinets	15,6
205	Katedras sekretāre	16,9
206	Dekāna kabinets	17,7
207	Studentu lietvedība	33,9
208	Dekāna vietnieka kabinets	10,4
208a	priekštelpa	5,7
209	Dekāna vietnieku kabinets	16,5
210	Personāldāļa	16,5
211	Studentu pašpārvalde	33,9
212	Apspriežu zāle	47,8
213	Mācībspēku telpa	35,5
214	Laboratorijas telpa	34,8
215	Doktorantu telpa	18,9
216	Laboratorijas telpa	52,0
217	Ugunsbīstamo vielu noliktava	6,9
218	Mācību darbnīca	43,0
219	Laboratorijas telpa	53,6
220	Datorauditorija	50,5
221	Laboratorijas telpa	49,6
222	Laboratorijas telpa	54,1
223	Laboratorijas telpa	57,0
224	gaitenis	150,0
225	priekštelpa	7,7
226	wc PAIV	4,8
227	wc priekštelpa	6,7
228	wc	13,1
229	wc priekštelpa	4,7
230	wc	6,5
231	virtuve	5,5
232	apkopes telpa	2,7
233	paliģtelpa	6,9
234	gaitenis	61,1
235	tehniskā telpa	104,9
k1	kāpņu telpa	22,3
k2	kāpņu telpa	22,3
telpu m2 kopā		1148,3
2.stāva platība		1397,7

APZĪMĒJUMI	
projekta robeža	
ratiņkrēslam nepieciešamais manevrēšanas laukums	
esošā siena	
DZB	
vieģbetona bloku mūris	
siltumizolācija	
ārsiena - rūpnieciski izgatavots koka panelis	
7"E160 šahta - pārsegumā ugunsdrošais šķērsojums E160	
7"S160 šahta - sienā ugunsdrošais šķērsojums E160	
ģipskartona starpsiena - šahtsiena: / CW75 ar akmeņi vati 50mm / 12.5mm ģipskartons 2 kārtas	
ģipskartona starpsiena - šahtsiena: EI 60 - knauf W629 (plus papildus apšuvums) / 2xCW100 solis 625mm ar akmeņi vati min60mm / ģipskartons GKF 20mm / ģipskartons GKF 12.5mm / saplākšnis 18mm / ģipskartons GKF 12.5mm (inženierkomunikācijas - vīrsapmetuma, skrūvētas pie saplākšņa)	
ģipskartona starpsiena, arī E160: / 12.5mm ģipskartons 2 kārtas / CW100 ar akmeņi vati 100mm / 12.5mm ģipskartons 2 kārtas	
ģipskartona starpsiena paaugstinātai skaņas izolācijai (caurejošas komunikācijas u.c. vājinājumi nav pieļaujami, inženierkomunikācijas - vīrsapmetuma): / 12.5mm ģipskartons 3 kārtas / 2x CW50 pamītūs, gaisa šķirkārta 10mm, akmeņi vate 2x 50mm / 12.5mm ģipskartons 3 kārtas	
PIEZĪMES	
- Par būvprojekta 0.00 atzīmi pieņemts 3.99 BAS	
- Durvju platums un telpu gabarītmēri atbilst vides pieejamības prasībām.	
- Ēkas ieejas un telpas atvērto ar labi uztveramām zīmēm un norādēm atbilstoši vadlīnijām par vides pieejamību	
- Evakuācijas ceļos durvis, kā arī grīdas un citām apdares virsmas paredzētas kontrastējošas, toņu izvēle notiks autoruzraudzības gaitā.	
- Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādāt sāva numuru Braila rakstā	
- Kāpņu pirmās un pēdējās pakāpiens marķēts ar spilgtu kontrastējošu, ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu platumā, detalizēti risinājums autoruzraudzības gaitā.	

A		31.01.2013		235 vent piesaistes, J5 dabīgās vent kanāls		JP	
IZM		DATA		APRAKSTS		INIC. PAR.	
Pasūtītājs							
Rīgas Tehniskā universitāte							
Kalku iela 1, Rīga, LV1658							
Generāļprojektētājs							
"Valeinis un Stepe" SIA							
Jāņa iela 7, Rīga, LV1050							
+371 67223029, vsa@vsa.lv							
Līgums Nr.: 10/2010 ERAF							
Būvprojekts							
RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes ēkas rekonstrukcija un jauna korpusa būvniecība							
Būvprojekta kārta							
1. kārta							
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes ēkas jaunbūve							
Vienošanās Nr.:							
2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/PIA/VIAA/006							
PVS ID: 1492							
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RTU-2009/63 ERAF							
Adrese / Zemesgabala kad. nr.							
Āzenes iela 12 k-1, Rīga							
01000622003							
Būvprojekta sadalās projektētājs							
Arhitektu birojs							
"Valeinis un Stepe" SIA							
Jāņa iela 7, Rīga, LV1050							
+371 67223029, vsa@vsa.lv							
Sadalās vadītājs				Ģirts Valeinis			
Izstrādāja				Jānis Prusaks			
Izstrādāja				Kristīne Krakope			
Izstrādāja				Artis Silmanovičs			
Projekta stadija				TP			
Projekta sadalja				ARD			
Rasējums							
2 STĀVA PLĀNS. STARPŠIENU PIESAISTES							
Pasūt. Nr. / Arh. Nr.		Rasējuma Nr.		Lapas caurejošais Nr.			
P-10-01		ARD - 1.3					
CAD File		P:08-11-2 ST plans REV.dwg					
Mērogs		1:100		Datums		06.12.2011	