








pieņemtie apzīmējumi

-  WAREMA auduma markīze 201 E ar Soltis 92 audumu, ar motora novietojumu
-  WAREMA alumīnija fasādes žalūzija E80 A6 ar motora novietojumu
-  kaste, elektrības pievads WAREMA alumīnija fasādes žalūzijai E80 A6, žalūzija tiks ievietota vēlāk, pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ar motora novietojumu
-  ārējsienas panelī izveidots kanāls žalūzijas elektrības izvadam, kanāls veidojams 150mm virs loga, 150 mm no labā vai kreisā stūra
-  ārējsienas panelī izveidots kanāls žalūzijas elektrības izvadam, kanāls veidojams 55mm virs stiklojuma, piesaistes skatīt fasādes rasējuma
-  statnis ar stiprinājumiem auduma markīzei
-  uz ārējās palodzes stiprināms LED gaismeklis 6W, IP66, gabarīti b164 x h48 x 68, (IGUZZINI Glim Cube, kods: BC25, vai analogs) stāva līmenī - 13 gab., visos stāvos kopā - 38 gab.

PIEZĪMES:
 1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
 2. Pieļaujams lietot līdzvērtīgus vai ekvivalentus materiālus uzrādītajiem, skanojot to ar arhitektu.

ARD-23-1A	28.04.2012.	Papildināts ar elektrības izvadu izvietojumu, mainīts rasējuma izdrukas mērogs	KK	
IZM	DATA	APRAKSTS	INIC.	PAR.
sia "VALEINIS UN STEPE"				
Jāņa iela 7, Rīga, LV1050 tel.67223029 fax.67221636 vsa@vsa.lv				
Būvprojekta vadītājs	Ģirts Valeinis			
Būvprojekta daļas vadītājs	Ģirts Valeinis			
Arhitekts	Ģirts Valeinis			
SIA "Luxcontrol"	Laine Lodzina			
Arhitekts	Kristīne Krakope			
Pasūtītājs	RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Kaļķu iela 1, Rīga, LV1658			
Objekts	STUDENTU ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA PAR MĀCĪBU KORPUSU			
Adrese / kadastra nr.	Āzenes iela 18, Rīga 0100 062 2011 008			
Rasējums	FASĀDE ASĪS 1-11 AR WAREMA AUDUMA MARKĪZES 201 E MOTORU IZVIETOJUMU			
Projekta stadija	TP			
Projekta sadāļa	ARD			
Proj. Nr.	P-09-10	Rasējuma Nr.	Lapas caurejošais Nr.	
CAD File	\\Storage\public\RTU\ednīcas_rekonstrukcija\Construct\RTU\ednīcas_rekonstr\2\Griezum_i-Fasades\fasades-autoruzraudziba.dwg		ARD-23-2A	
Mērogs	1/150	Datums	28.04.2012.	