

**ATKLĀTA KONKURSA**  
**„Reprezentācijas materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām” (9 daļas)**  
**RTU-2013/115**

Rīga, 2013.gada 31.oktobrī

Atbildes uz iespējamā pretendenta iesniegtajiem jautājumiem,

1.daļa "Reprezentācijas materiāli - teksts Nr.1"			
Nr.p.k.	Pozīcijas nosaukums	Iespējamā pretendenta jautājumi	Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamā pretendenta jautājumiem
1.	36. Filca cepures, šalles, cimdu komplekts	Cik krāsu izšuvums? Jums ir minēta gan druka, gan izšuvums. Kāda tad būs personalizācija? Uz kā būs jāveic izšuvumi - uz cepures, šalle, cimdiem? Ja uz cimdiem, tad uz viena pāra cimda vai uz abiem?	Iepirkuma komisija norāda, ka pozīcijas ietvaros ir paredzēta personalizācija – izšuvums, viena krāsa. Izšuvums ir paredzēts tikai uz šalles.
3.daļa "Reprezentācijas materiāli - rakstāmpiederumi"			
2.	1. Pildspalvas ar apdruku Nr. 1	Kāpēc metāla pildspalvai tiek prasīta apdruka. Gravējums ir daudz noturīgāks, tāpēc ka metāla pildspalvas pēc korpusu krāsošanas tiek pārklātas ar lakas skāni. Līdz ar to jebkura druka uz pildspalvām ir un būs nenoturīga. Vai drukas vietā var būt gravējums? Vai šīm pildspalvām druka vai gravējums būs vienā pusē? 300 gab. cits dizains - logo un nosaukums. Tas ir cits pasūtījums jo būs atšķirīgs dizains un apdruka vai gravējums. Vai šai pozīcijai druka vai gravējums būs vienā pusē? Kā parādīt šīs pozīcijas cenu?	Saskaņā ar nolikuma 2.3.pielikumu pretendents jāpiedāvā pildspalva ar apdruku. Gravējums šīs pozīcijas ietvaros nav paredzēts. Vēršam uzmanību, ka dizainu ietvaros būtiskas izmaiņas nav paredzētas. Apdruka ir paredzēta vienā pusē.
3.	2.Pildspalvas sarkanā krāsā ar apdruku. Nr. 2	Vai pildspalvas ir metāla vai plastikāta? Jeb tās ir tādas pašas pildspalvas kā Nr.1? Ja pildspalvas būs metāla, tad kāpēc metāla pildspalvai tiek prasīta apdruka. Gravējums ir daudz noturīgāks, tāpēc ka metāla pildspalvas pēc korpusu krāsošanas tiek pārklātas ar lakas skāni. Līdz ar to jebkura druka uz pildspalvām ir un būs nenoturīga. Vai drukas vietā var būt gravējums? Vai šīm pildspalvām druka vai gravējums būs vienā pusē?	Saskaņā ar nolikuma 2.3.pielikumu pozīcijas ietvaros ir paredzēta 1 krāsas apdruka. Iepirkuma komisija norāda, ka tās ir tādas pašas pildspalvas kā 1.pozīcijā. Saskaņā ar nolikuma 2.3.pielikumu pretendents jāpiedāvā pildspalva ar apdruku. Gravējums šīs pozīcijas ietvaros nav paredzēts. Apdruka ir paredzēta vienā pusē.

4.daļa "Reprezentācijas materiāli - trauki"			
4.	Kādas ir pieļaujamās izmēru atlaide +/- pa iepirkuma pozīcijām? 1.Vai var piedāvāt piegādes tikai krūzes? 2. Kādas ir prasības krūžu apdrukai? Vai glāzes un krūzes tiks mazgātas trauku mazgājamās mašīnās? Vai apdrukai jābūt mehāniski un ķīmiski noturīgai? No tā izriet jautājums, vai druka ir tampondruka vai dekolldruka? 3. Vai visas krūzes ir porcelāna?		Iepirkuma komisija norāda, ka nolikuma 2.4.pielikumā ir noteikti trauku izmēri, atbilstoši kuriem pretendents ir jāiesniedz piedāvājums. Krūžu apdruckas prasības ir noteiktas nolikuma 2.4.pielikumā. Vēršam uzmanību, ka pretendents jāpiedāvā visu pozīciju piegāde daļas ietvaros. Visiem traukiem, kuriem ir zelta apdruka norādīta dekolldruka. Krūzes ir porcelāna.
5.daļa "Reprezentācijas materiāli - konfektes"			
5.	6. Mikrogofras kaste, kas aplīmēta ar baltu kartonu - glancētu.	Kāpēc balta gofra kartona kaste jāaplīmē ar glancētu papīru. Glancēts papīrs pie mazākas sadursmes atstāj švīkas uz virsmas. praktiski viņš viss būs švīkains?	Iepirkuma komisija norāda, ka saskaņā ar nolikuma 2.5.pielikumu, pretendents jānodrošina mikrogofras kaste, kas aplīmēta ar baltu kartonu – glancētu. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar nolikuma 1.15.punktu, piedāvājumu var iesniegt par vienu, dažām vai visām iepirkuma priekšmeta daļām.
		Balzāma pudeles, jebkura tilpuma izmēri augšā un apakšā ir vienādi. Jums Pudeles izmērs: diametrs - apakšpusē - 50 mm, augšpusē - 32 mm. Pudeles augstums: 192 mm. Vai jāizgatavo speciālas pudeles?	Iepirkuma komisija norāda, ka iepirkuma ietvaros nav nepieciešams izgatavot speciālas pudeles. Nolikuma 2.5.punktā balzāma pudeles noteiktie izmēri ir: 50 mm pudeles diametrs, 32 mm ir kakliņa diametrs. Izmēriem ir informatīvs raksturs.
		Vai balzāma pudele jāiekļauj piedāvājumā? Tā ir akcīzes prece un tās iegādei un tālākpārdošanai ir nepieciešama alkohola tirdzniecības licence.	Iepirkuma komisija norāda, ka pretendents balzāma pudele un glāzes nav jāiekļauj piedāvājumā. Balzāma pudeļu un glāžu iegādi nodrošina Pasūtītājs.
6.daļa "Reprezentācijas materiāli - nozīmītes, atslēgu piekariņi, spēles"			
6.	13. Atstarotājs ar āķi un iebūvētu gaismu	Cik krāsu apdruka būs nepieciešama	Iepirkuma komisija norāda, ka būs nepieciešama 1 krāsas apdruka.
7.	18. Magnēts Fridgy	Cik formu, veidu un dizainu magnēti būs jāizgatavo? Vai magnēti būs taisnstūra, kvadrāta formas vai citu formu?	Iepirkuma komisija norāda, ka magnēts būs vienas, taisnstūra formas, viena veida un viena dizaina.
8.	20. Atslēgu piekariņš Ticket	Cik krāsu druka uzlīmei?	Iepirkuma komisija norāda, ka uzlīmei ir paredzēta divu krāsu druka.
7.daļa "Reprezentācijas materiāli - elektronika"			
9.	1.LED lukturītis	Cik LED lukturītis? Kādi lukturīša izmēri?  Kas ir nepieciešams - gravējums vai apdruka?	Iepirkuma komisija norāda, ka plānotais apjoms ir norādīts nolikuma 2.7.pielikumā. Aptuvenais lukturīša izmērs: 20 (diametrā) x 50 mm. Nolikumā 2.7.pielikumā ir norādīts, ka

			lukturītim ir nepieciešams gravējums, kastītei apdruka.
10.	3. Lukturītis kastītē	Vai druka ir uz lukturīša vai arī uz kastītes?	Iepirkuma komisija norāda, ka druka paredzēta uz lukturīša.
11.	4.USB atmiņa 4 GB	Cik krāsu polimēra uzlīme? Kādi USB izmēri un kādas ir pieļaujamas izmēru atkāpes +/-?	Polimēra uzlīme - 4 krāsu. USB izmēri: 51x10x10 mm.
12.	5.USB	Cik GB USB? Cik USB zelta un cik sudraba tonī. Vai ir pieļaujams gravējums? Gravējuma noturība ir daudz lielāka. Kādi USB izmēri un kādas ir pieļaujamas izmēru atkāpes +/-?	Vienas krāsas apdruka 40x50 mm. Iepirkuma komisija norāda, ka tiek plānoti USB: 75 gab. sudraba krāsā, 75 gab. zelta krāsā. USB izmērs: 52x19x10mm, 4GB.
13.	6.USB 2GB	Vai drukas uz korpusu pusēm ir vienādas vai dažādas? Kāds iepakojums - maisiņš, kastīte? Ja apaļā daļa ir metāls, vai var būt gravējums?	Iepirkuma komisija norāda, ka drukas ir vienādas. Iepakojums - kastīte. Saskaņā ar nolikuma 2.7.pielikumu ir paredzēta druka, nevis gravējums.
14.	7.Loga solārais lādētājs	Kādas krāsa lādētāji būs nepieciešami. No korpusa krāsas atkarīgs krāsu apdruckas skaits?	Iepirkuma komisija norāda, ka nolikuma 2.7.pielikuma 7.pozīcijā ir norādītas lādētāju krāsas.
15.	8. Pildspalva 4 in 1	Pildspalvai metāla korpuss, vai ir pieļaujams gravējums, kas būs daudz noturīgāks?	Saskaņā ar nolikuma 2.7.pielikumu pretendētājam jāpiedāvā pildspalva ar apdruku. Gravējums šīs pozīcijas ietvaros nav paredzēts.
16.	10.Kabatas lukturis ar instrumentiem	Vai gravējuma laukums ir 15x40 mm?	Iepirkuma komisija norāda, ka nolikuma 2.7.pielikuma 10.pozīcijā ir norādīts gravējuma laukums, proti, 15x40 mm.
17.	11. Skaļruņi	Kādas krāsas tumbas būs nepieciešamas, no tumbu krāsas atkarīgs apdruckas krāsu skaits.	Iepirkuma komisija norāda, ka nolikuma 2.7.pielikuma 11.pozīcijā ir norādītas skaļruņu krāsas.
18.	13. Pildspalva ar touch pen	Vai būs jāveic divas apdruckas divās vietās? Vai drukas krāsas tonis ir viens? Pildspalvai ir metāla korpuss, vai pieļaujams gravējums? Gravējuma noturība ir daudz lielāka.	Iepirkuma komisija norāda, ka apdruka ir paredzēta vienā vietā, kur lielāks drukas laukums, vienā krāsā. Druka: sietspiede-tampogrāfija. Gravējums šīs pozīcijas ietvaros nav paredzēts.
19.	16. USB Flex	Ja ir USB flešs, tad cik GB? Vai tas gadījumā nav USB portu sadalītājs? Kādas krāsas?	Iepirkuma komisija norāda, ka pozīcijas ietvaros ir paredzēts USB izeju centrs, jeb portu dalītājs. Vienā krāsā.
20.	17. Prezentāciju komplekts	Vai visi komplekti būs vienā krāsā? No korpusu krāsu skaita atkarīgs apdruckas krāsu skaits. Ja ir USB flešs, tad cik GB?	Saskaņā ar nolikuma 2.7.pielikumu, pārslēdzējam ir noteiktas krāsas: melna un balta. USB fleša lielums nav būtisks.
21.	18. USB cilvēciņš 2GB	Kādas krāsas USB atmiņas būs? Ja dažādas, tad cik? Kādas krāsas toņa apdruka būs nepieciešama?	Iepirkuma komisija norāda, ka nolikuma 2.7.pielikuma 18.pozīcijā ir norādītas USB cilvēciņa krāsas, atmiņas lielums un druka.
22.	19. USB-atslēga, bez dalījuma 4 GB	Atslēgas korpuss ir metāla. Vai ir pieļaujams gravējums, kas būs daudz noturīgāks?	Iepirkuma komisija norāda, ka ir noteikta druka: sietspiede – tampogrāfija.

23.	21. Silikona pulkstenis ar USB	Ja ir USB, tad cik GB? Vai pulksteņu korpusu toņi būs dažādi? Ja jā tad tās ir divas dažādas drukas.	Iepirkuma komisija norāda, ka nolikuma 2.7.pielikuma 21.pozīcijā ir norādītas pulksteņu krāsas. USB fleša lielums nav būtisks.
24.	23. LED lukturītis ar aukliņu	Cik LED lukturītis?	Iepirkuma komisija norāda, ka LED lukturīšu apjoms ir noteikts nolikuma 2.7.pielikuma 23.pozīcijā.
25.	24. Atslēgu meklētājs 2in1	Būs druka vai gravējums? Ja gravējums, tad gravējuma laukums: 25x59 mm.	Iepirkuma komisija norāda, ka nolikuma 2.7.pielikumā pozīcijai ir noteikta personalizācija: gravējums, laukums 25x59 mm.
26.	25. Manometrs ar piederumu komplektu	Būs druka vai gravējums? Ja gravējums, tad gravējuma laukums: 35x15 mm.	Iepirkuma komisija norāda, ka nolikuma 2.7.pielikumā pozīcijai ir noteikta personalizācija: gravējums, laukums: 35x15 mm.
9.daļa "Reprezentācijas materiāli - dažādi"			
27.	3. Termokrūze ar gravējumu Nr.2	Kas ir domāts šeit? Kas ir INI? Kas būs jāveic?  Kāds gravējuma laukums??	Iepirkuma komisija norāda, ka Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā sadaļā „Publiskie iepirkumi” ir publicēts nolikums ar tā pielikumiem. Nolikuma 2.9.pielikumā ir norādīts tehniskais apraksts 3.pozīcijai. Pozīcija nesatur saīsinājumu „INI” un pielikumā ir atrunāta personalizācija: gravējums 6x6 cm.
28.	5. Spogulis	Vai domāts spogulītis ādas imitācijas apdarē? Vai var būt tikai kvadrāts? Vai ir pieejama fotogrāfija?	Iepirkuma komisija norāda, ka 5.pozīcijā ir norādīts spoguļa tehniskais apraksts, kurā cita starpā ir norādīts: materiāls: ādas imitācija, izmērs: 6x6 cm. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums atbilstoši Tehniskajā specifikācijā – Finanšu piedāvājumā noteiktajām prasībām. Saskaņā ar nolikuma 1.15.punktu, piedāvājumu var iesniegt par vienu, dažām vai visām iepirkuma priekšmeta daļām. Iepirkuma komisija norāda, ka fotogrāfijas nav pieejamas.
29.	6. A5 Piezīmju bloks	Kā lai parāda divas dažādas cenas? Varianti nav pieļaujami? Vai ir pieejama atvērums bilde? Bloka krāsas: Baltā un melnā krāsā ar lapas ar rūtiņām. - šeit trūkst skaidrojoša teksta?	Iepirkuma komisija norāda, ka uz abiem dizainiem attiecas gan apdrukas krāsas skaits, drukas laukums. Vēršam uzmanību, ka dizainu ietvaros būtiskas izmaiņas nav paredzētas. Viens veids būs baltas krāsas imitācija, otrs melnas krāsas imitācija. Abos iekšā rūtiņu lapas. Iepirkuma komisija norāda, ka fotogrāfijas nav pieejamas.
30.	9. Līmlapiņas 100x97	Uz kā ir druka - uz bločiņa sāniem vai uz katras lapiņas.	Iepirkuma komisija norāda, ka druka ir paredzēta uz katras lapiņas.
31.	16. Aproču pogas kaklasaites saspraude	Cik krāsu druka polimēra uzlīmei.	Iepirkuma komisija norāda, ka 16.pozīcijai ir paredzēta 4 krāsu druka.

32.	18. Vizītkaršu etvija	Gravējums uz ādas vai metāla rāmja?	Iepirkuma komisija norāda, ka gravējums ir paredzēts uz metāla rāmja.
33.	25. Kastīte ar caurspīdīgu vāciņu	Vai ir pieejama fotogrāfija? Ko nozīmē melns floks? Kādas ir pieļaujamas izmēru atlaides?	Iepirkuma komisija norāda, ka pozīcijas izmēri ir noteikti nolikuma 2.9.pielikumā. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums atbilstoši Tehniskajā specifikācijā – Finanšu piedāvājumā noteiktajām prasībām. Flokēšana - tas ir tehnoloģisks process " <a href="#">samtainas</a> " virsmas iegūšanai. Process sastāv no tā, ka uz virsmas, kas iepriekš noklāta ar līmi, ar speciālu iekārtu palīdzību tiek uzklāts floks (šķiedras), kas tiek pielīmētas pie šīs virsmas. Iepirkuma komisija norāda, ka fotogrāfijas nav pieejamas.
34.	26. Samta dāvanu kastīte	Vai ir pieejama fotogrāfija? Kādas ir pieļaujamas izmēru atlaides?	Iepirkuma komisija norāda, ka pozīcijas izmēri ir noteikti nolikuma 2.9.pielikumā. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums atbilstoši Tehniskajā specifikācijā – Finanšu piedāvājumā noteiktajām prasībām. Iepirkuma komisija norāda, ka fotogrāfijas nav pieejamas.
35.	27. Samta dāvanu kastīte	Vai ir pieejama fotogrāfija? Kādas ir pieļaujamas izmēru atlaides?	Iepirkuma komisija norāda, ka pozīcijas izmēri ir noteikti nolikuma 2.9.pielikumā. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums atbilstoši Tehniskajā specifikācijā – Finanšu piedāvājumā noteiktajām prasībām. Iepirkuma komisija norāda, ka fotogrāfijas nav pieejamas.
36.	28. Sarkani ādas imitācijas vāki Nr. 1.	Vai ir pieejama fotogrāfija? Kādas ir pieļaujamas izmēru atlaides?	Iepirkuma komisija norāda, ka pozīcijas izmēri ir noteikti nolikuma 2.9.pielikumā. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums atbilstoši Tehniskajā specifikācijā – Finanšu piedāvājumā noteiktajām prasībām. Iepirkuma komisija norāda, ka fotogrāfijas nav pieejamas.
37.	29. Sarkani ādas imitācijas vāki Nr. 2.	Vai ir pieejama fotogrāfija? Kādas ir pieļaujamas izmēru atlaides?	Iepirkuma komisija norāda, ka pozīcijas izmēri ir noteikti nolikuma 2.9.pielikumā. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums atbilstoši Tehniskajā specifikācijā – Finanšu piedāvājumā noteiktajām prasībām. Iepirkuma komisija norāda, ka fotogrāfijas nav pieejamas.